

A Linguagem Global dos Negócios



User's Guide for GS1 Sync PT Platform

Index

Introduction	4
How to access the PortalSYNC PT	5
Home screen	6
Home Menu > General	6
Products	7
Filters	7
Create New Product	9
Required fields	0
Viewing the product list (List/Grid)1	0
Separators1	2
General1	2
Product Class	2
Partner1	4
Code	5
Commercial name1	5
Brand1	6
Functional Name1	6
Barcode Type1	7
Consumption unit descriptor1	7
GPC (Global Product Classification)1	8
Target Market (Country)1	8
Additional Product Identification1	8
Description Label 1	8
Internal code1	8
Additional Product Description1	8
Commercial1	8
Logistics1	9
Information about dates 1	9
Weights and Measures 2	0
Name of Food and Beverages (General) 2	0
Regulatory Product Name 2	0
Name or Firm and Address of Operator 2	1
Information about Ingredients2	1
Allergen Information 2	2
Nutritional Declaration (DN)2	3
Additional Information on Name of Food and Beverages	4
Origin or Place of Provenance2	5
Nutritional Claims	5



Health Claims	25
Ingredient Disclaimer Information	25
Weights, Measures and Portions	25
Packing Dates	26
Packaging	26
Packaging Materials	26
Allergen/dietary information	26
Accreditation Marks	26
Applicable regulation(s)	27
Publication	28
Media	30
Editing an article in "published" status	31
Product states	31
hierarchies	33
Cardex	35
Tools	37
imports	37
Excel file Template	37
Import of products	37
Import Templates	39
exports	39
Media application	40
Reports	14
Labels (Logistics)	45
Support	50
Attributes and Product Classes	51
AS2 Connection Details	51



SYNC PT Portal User Manual

Introduction

User's Manual SYNC PT Portal aims to be a tool capable of support all features of the SYNC PT platform: maintenance of product sheets, analysis of the quality of product information, analysis of the quality of barcodes, images and consumer information.

In practical terms, this tool will facilitate the loading process of the information fields associated with each article, the respective validation of the mandatory fields according to the type of product in question and the information fields of food products, considering EU regulation 1169/2011. In this way, and after validating the fields, a structured message will be generated that will enter the circuit of the Global Data Synchronization Network (GS1 GDSN).



How to access the PortalSYNC PT

Sync PT

To access the portal, it is necessary to enter the address https://portal-syncpt.gs1pt.org/ and enter the Username and Password:

> Bem-vindo às plataformas Digitais da GS1 Portugal

Sync PT e Registo Nacional de Códigos Nota: Se for o primeiro Login não necessita de inserir Password. Utilize apenas o nome de utilizador que lhe foi atribuído. Vai ser direcionado para o ecrã de registo ao carregar em Login

Utilizador	
Password	۲
Memorizar	

Login

REGISTO NACIONAL DE CODIGOS

Email : info@gs1pt.org	Telefone: +351 21 752 07 40	💌 🚟 💷 🛄			
Para uma melhor experiência de utilização, utilizar os browsers Google Chrome ou Firefox, com resolução mínima de					
1024x768					



Portal entry screenSYNC PT



Home screen

Home Menu > General

This home screen shows the changes to the portal with the corresponding version indication and updates or new features are available:

🖉 sync PT	Produtos Car	rdex Ferramentas	Relatórios		FORMAÇÃO GS1 SYNCF Form	PT // 5600099998766 ação GS1 SYNCPT 👻	
		Bem-vi	ndo Formação GS	1 SYNCPT			
Últimos Pro	dutos Visitados						
Nome do Pro	duto		GTIN		Parceiro		
			Sem resultados				
Modificaçõe	es no Portal						
8	Versão 3.1.3 • Organização • Possibilidade 13/03/2020 Versão 3.1.2 • Módulo de Ca • Importação p 21/02/2020 Versão 3.1.1 • Módulo de re • Novas funcio	do ciclo de vida do produto. Cri de criar perfis comuns Sync PT ardex or Classes de Produto latórios nalidades REST API	iar código, Informação legal, Ci ° e RNC por utilizador	ardex			
8	Melhorament 02/11/2019 Versão 3.1 Lançamento Melhorament Correção das 27/09/2019	to importação excel RNC tos na REST API classes de produto					
3	Versão 3.0 • Lançamento e 23/03/2018	de versão 3.0 em Cloud Azure					
Email : info@gs1pt.or Powered by Sync PT Para uma melhor exp	g eriência de utilização, utili:	Telefone : +351 21 752 07 40	e ou Firefox, com resolução m	inima de 1024x768	ir		

main screen



Products

The "Products" option is used to manage all products (created or to be created).



Product Filter (fields)

Filters

You can use the filter to search for articles using the following criteria:

- **Commercial name**(free text) Search by trade name (in whole or in part)
- **Brand** (free text) This field allows the search for articles by a certain brand using free text for the search
- **Typology** (controlled list) This field allows searching on a specific hierarchical level (eg unit, intermediate box, box, basket, display, pallet, transport load, etc.)
- **State** (controlled list) This field allows the search for all articles that are in a specific state (draft, error, in validation, published, received, inactive and deleted)
- **Product Class** (controlled list) This field allows you to search for articles of a certain class. Ex: Name of Food and Beverages, alcoholic beverages, food supplements, cosmetics, medical devices, etc.
- modified between dates (from until)



Searching for articles between article modification dates

- **Brick code** (controlled list) Search through mandatory product class classification. Ex: 10000232: Bottled water)
- **Only products with averages**(checkbox) This field will allow searching for articles only with attached image (media)
- **subscribed by** (controlled list) Search for articles that are subscribed by a particular subscribing entity
- **Ingredients**(free text) Allows searching through a particular ingredient using free text
- Tag (controlled list)

This list is used to search for a specific article that you have placed with an identification (tag) added in the Media (image) tab.

Sync P	T Produtos	Cardex	Ferramentas	Relatório	s			FORMAÇÃO GS1 SY Fo	NCPT // 5600099 prmação GS1 SY	9998766 'NCPT 🔻
Os meus pi	rodutos ⁵					(%) Volta	r 2 Atualizar	2) Produtos Listagen	D Novo P	D ublicar
Pesquise por GT	IN, Código interno ou	Nome Comercia	I						₹ •	۹
Nome Comerci	ial	Marc	a		Tipologia -		v	Estado -		Ŧ
Apenas produt	os com medias	Códig -	go Brick	Ŧ	Modificado	entre Até		Classe Produto -		Ŧ
Ingredientes										
Exibir 20 🔻	registos do total de	165 registos							:=	
Produto			11	Tipologia	1t	Estado	Jt Mo	odificado entre		17
08 Es	8410001129723 fregões			Unidade		Publicado	20.	/03/2020 15:16:14		
BB Mit I	8715700411323 olho Barbecue			Unidade		Publicado	12	/03/2020 18:27:08		
05 k Vit	607899113313 nho Rosé 0,75L			Unidade		Publicado	12	/03/2020 18:15:12		

Search (filters)



Create New Product

To create a new product, it will be necessary to go to the "Products" menu and then, in the upper right corner, click on "New" (image below):

Sync PT	Produtos	Cardex	Ferramentas	Relatórios				FORMAÇÃO G	51 SYNCPT (1560009999876 Formaç GS1 SYNCPT
Os meus proc	lutos					Voltar	2 Atualizar	2) [Produtos Lista	agem Novo Publicar
Pesquise por GTIN, C	ódigo interno ou N	ome Comercia	1						T = Q
Nome Comercial		Marc	а		Tipologia			Estado	
					-		*	2	*
Apenas produtos c	om medias	Códig	o Brick		Modificado	entre		Classe Produto	
		-		*		Até			*
Exibir 20 🔻 re	gistos do total de 1	65 registos							
Produto			11	Tipologia	11	Estado	JT M	lodificado entre	47
08410 Esfreg	001129723 ões			Unidade		Publicado	20	0/03/2020 15:16:14	
08715 Molho	700411323 Barbecue			Unidade		Publicado	13	2/03/2020 18:27:08	
05607 Vinho	899113313 Rosé 0,75L			Unidade		Publicado	1:	2/03/2020 18:15:12	

create new article

Sync PT Produtos	Cardex Ferramentas	Relatórios FO	RMAÇÃO GS1 SYNCPT // 5600099998766 Formação GS1 SYNCPT 👻
Novo Produto Inicio / Produtos / Novo Produto			Image: Notice of the second
Geral Comercial	Geral		^
Logística Pesos e Medidas Dados Básicos e	Modo de preenchimento * Classe de Produto *	Estendido 💌 Dados Básicos e Logísticos	*
Logísticos Embalagens Publicação	Parceiro *Tipologia	FORMAÇÃO GS1 SYNCPT (5600099998766)	*
Media	 Código * Nome comercial * 		
	Marca Nome Funcional		
	 Tipo do código de barras 	EAN UPC	X
	Código Brick do GPC	-	•

New article - fields



Required fields

The platform has some mandatory fields divided without two phrases:

- Beforeto save the product:
 - o **fill mode** (default is Extended mode and it is recommended as it indicates all fields that are mandatory)
 - Product Class (see section Tabs>General>Product Class)
 - **Partner** This field identifies the entity and location code (GLN) of the person uploading the information. It also presents a pre-defined value with your entity and does not allow alteration.
 - **Code** Item code (see section Separators>General>GTIN)
 - Commercial name Description of the article (see section Separators>General>Commercial Name)
- After clicking on Save, you will need to fill in the following fields:
 - **Publication date** 0
 - 0 effective dateactive
 - Availability start date and time
 Width/Unit of measurement
 Height/Unit of measurement
 Depth/Unit of measurement

 - Gross weight/Unit of measurement
- If the articles are of Name of Food and Beverage, it is mandatory to fill in the following fields:
 - Name of the Name of Food and Beverage
 - Operator's name or company
 - contact type
 - 0 operator address
- If the articles are from Alcoholic Beverages: ٠ alcoholic strength by volume 0

In order for the registration of each article to be accepted, it is necessary to fill in all the mandatory fields (marked with *). However, some of the fields are not mandatory on the platform, but must be correctly filled in, due to regulatory requirements (eg food products, alcoholic products, hazardous materials, etc.).

Viewing the product list (List/Grid)

Viewing the articles appears pre-defined as list:



Ø sync P	Produtos	Cardex	Ferramentas	Relatórios				FORMAÇÃO GS1 SY F	/NCPT // 5600099998766 ormação GS1 SYNCPT 🝷
Os meus produtos Inicio / Produtos									
Pesquise por G	TIN, Código interno ou N	lome Comercial							T- 2 Q
Exibir 20	 registos do total de 1 	165 registos							
Produto			11	Tipologia	ĴĴ	Estado	.↓↑	Modificado entre	17
	08410001129723 Esfregões			Unidade		Publicado		20/03/2020 15:16:14	
	08715700411323 Molho Barbecue			Unidade		Publicado		12/03/2020 18:27:08	
	05607899113313 /inho Rosé 0,75L			Unidade		Publicado		12/03/2020 18:15:12	
	05603089003204 Nata			Unidade		Publicado		12/03/2020 18:09:10	
. 0	05600402100008			Unidade		Publicado		12/03/2020 18:05:24	

list view

None the less is also possible view the articles in grid:

Sync PT	Produtos	Cardex	Ferramentas	Relatórios			FORMAÇÃO GS1 SYNCPT // 560 Formação GS	00999998766 31 SYNCPT 👻
Os meus proc	lutos	lome Comercia	1			Voltar Atualizar	図 Produtos Listagem Novo	Publicar
•					Ordenar nor:			
Exibir 20 🔻 rej	gistos do total de '	65 registos			ordenar por.	Modificado em 🔹	Descendente	
S600099998766 Esfregões D8410001129723		566 Mi 087 19	0099998766 DIho Barbecue 15700411323 Isticado		5600099998766 Vinho Rosé 05607899113313 Publicado	0,75L	5600099908766 Nata Doso3089003204	
i i Rež						For And		

grid view



Separators

There are several side tabs that serve as shortcuts to information that can be quickly consulted about the article. These tabs are dynamic since what depend on information chosen by the user, namely the "Product Class"

Separators are:

General

Sync PT Produtos	Cardex Ferramentas	Relatórios	FORMAÇÃO GS1 SYNCPT // 5600099998766 Formação GS1 SYNCPT 👻
Novo Produto			Noltar Idiomas - Guardar
Geral Comercial	Geral		^
Logística Pesos e Medidas	Modo de preenchimento *	Estendido 🔹	
Dados Básicos e Logísticos	Classe de Produto *	Dados Básicos e Logísticos FORMAÇÃO GS1 SYNCPT (5600099998766)	•
Embalagens Publicação	😯 Tipologia		•
Media	Código *		
	🕄 Marca		G

General tab

This separator serves for fill information on product identification with information regarding various information (Product Class, GLN, GTIN, Commercial Name, Brand, Functional Name, Barcode Type, Consumer Unit Descriptor, GPC Brick Code, Target Market (Country) and other additional information such as internal code(s).

Product Class

Product class is used to identify the article that will be created, and can be identified with the following options:

Classe de Produto *	Dados Básicos e Logísticos	*
Parceiro *	Géneros Alimentícios (UE-1169/2011)	^
	Géneros Alimentícios (GERAL)	
😯 Tipologia	Carnes	
O Código *	Pescado	
	Hortofrutícolas	
One comercial *	Gorduras, óleos vegetais e azeite	
	Bebidas Alcoólicas	
Warca	Alimentação Infantil	
One Functional	Alimentação Especial	*

Product Class



• Name of Food and Beverages (EU-1169/2011)

- Name of Food and Beverages (GENERAL)- Regulatory Name of the Product (Name of the Name of Food and Beverage), Name or Firm and Address of the Operator (Name or Firm of the operator, Type of contact, Address of the operator)
- Meat- Information on Origin or Place of Provenance (Origin or provenance, Place of Birth, Place of Breeding, Place of Slaughter, Slaughterhouse approval number, Cutting site and Cutting establishment approval number
- **Fish** Information on Fishery and Aquaculture Products (Scientific name, Scientific name and Thawed
- fruit and vegetables- Information on marketing standards (Caliber, Category and Variety)
- **Fats, Vegetable Oils and Olive Oil** Information on products such as olive oil, vegetable oils and fats such as butter and margarine
- Alcoholic beverages- Information on Alcohol (Alcoholic strength by volume in %. Whenever the value of the product has a value equal to or greater than 1.2% alcohol, this class must be used)
- infant feeding- Information on products that are subject to the rules of this specific class
- **Special food** –Specific food information that require a specific set of information
- Food supplements Information on CNP (National Product Code), Amount of nutrients and/or other substances, Presentation/Physical State
- Generic Products- This class covers all other items that are not

• Animal Feeding (Reg. (CE) No. 767/2009)

• Food for Animals – Information on Recommendations (daily oma)

• Beauty, Health and Wellness

- Medicines Not Subject to Medical Prescription Information on CNP (National Product Code), Drug Name, Product Regulatory Name (INN or Active Substances), List of excipients
- Medical Devices- Information on CNP (National Product Code), Drug Name, Signal Word, Hazard Pictograms, Hazard Warnings, Precautionary Recommendations
- cosmetics- Information on CNP (National Product Code), Drug Name, Product Regulatory Name (Designation - Product Function), Signal Word, Hazard Pictograms, Hazard Warnings, Precautionary Recommendations
- Health and wellness- Information on CNP (National Product Code), Drug Name, Product Regulatory Name (Designation - Product Function), Signal Word, Hazard Pictograms, Hazard Warnings, Precautionary Recommendations

• Chemical Substances and Mixtures (EU-1272/2008)

• **Chemical Substances and Mixtures**- Drug Name, Signal Word, Hazard Pictograms, Hazard Warnings, Precautionary Recommendations

• Basic and Logistics Data

- Basic and Logistics Data- This option does not require filling in the fields such as the Regulatory Name of the Product (Description of the Name of Food and Beverage), Name or Firm and Operator's Address (Name or Firm of the operator, Type of contact and Operator's Address)
- Basic data This option is similar to Basic and Logistical Data, but without the obligation of logistical data.



Partner

This field is used to identify the entity and the respective location code (GLN) used in the exchange of GDSN (and EDI) information. All companies are identified by this code that will allow the unequivocal identification of the entity that is publishing the article. This field is predefined with the information (company name + GLN) that is loading the information.

			(%) Voltar	ita Idiomas →	🕒 Guardar
Geral	Geral				~
Comercial					
Logística	Modo de preenchimento *	Estendido 💌			
Pesos e Medidas	Classe de Dredute 🕇				
Géneros Alimentícios	classe de Produto *	Géneros Alimenticios (GERAL)			Ŧ
(GERAL)	Parceiro *	FORMAÇÃO GS1 SYNCPT (5600099998766)			Ŧ
Embalagens	Tipologia	-			•
Publicação		Não			
Media	Codificação CNP				

Partner Information



Code

This field serves to uniquely identify the article. Whatever type of barcode the articles have must be converted to 14 digits. Here are some examples:

EAN 8 / GTIN 8 code (short code for small items) 12340019 should be loaded on the platform as 00000012340019

UPC / GTIN code 12 (United States and Canada) 11210000155should be loaded on the platform as 00112100001556

EAN 13 / GTIN 13 code (unit or pack code) 5601234000016 should be loaded on the platform as 05601234000016

ITF 14 / GTIN 14 code (box)

15601234000020 should be loaded on the platform as 15601234000020

Novo Produto 🎴 nicio / Produtos / Novo Produto			≪n ît Voltar Idiomas →	🕒 Guardar
Geral	Geral			^
Comercial				
Logística	Modo de preenchimento *	Estendido *		
Pesos e Medidas	Classe de Produto *	Cáparas Alimentícias (GEDAL)	*	
Géneros Alimentícios		deneros Alimenticios (dENAL)		
Embalagens	Parceiro *	FORMAÇÃO GS1 SYNCPT (5600099998766)	Ŧ	
Bublicação	Ø Tipologia	Unidade	*	
Publicação	Codificação CNP	NÃO		
Media	CNP			
	CINF			
	Ocódigo *	05601234000016		

Product Code Information (GTIN)

Commercial name

Commercial description of the article that should mention the brand of the article, size and possibly some additional description that allows the distinction in a list of articles that are similar with only a few differences (sizes, colors, flavors, etc).

Novo Produto Inicio / Produtos / Novo Produto			Voltar Idiomas	▼ Guardar
Geral	Geral			^
Comercial				
Logística	Modo de preenchimento *	Estendido 💌		
Pesos e Medidas	Classe de Produto *	Géneros Alimentícios (GERAL)		T
Géneros Alimentícios (GERAL)				
Embalagens	Parceiro *	FORMAÇÃO GS1 SYNCPT (5600099998766)		Ŧ
Publicação	Tipologia	Unidade		*
Media	Codificação CNP	NÃO		
	CNP			
	Ocódigo *	05601234000016		
	One comercial *	Água Natural GS1 0,5 L		

Commercial name



Brand

Brand indicated on the article label

PT / Produtos / Água natural G	SS1 0,5L (Edição)	Voltar	Versões 🕶	Hierarquia	Mais opções 👻	Linguagens +	+	Guardar	Public
Geral	Geral								
Comercial									
ogística	Modo de preenchimento	Estendido		*					
esos e Medidas									
éneros Alimentícios	Classe de Produto	Géneros Alir	mentícios (G	iERAL)					v
GERAL)	GLN *	Formação Sy	yncPT Public	ador (560003	8897075)				*
mbalagens	C7111 4								
ublicação	GIIN	0560123468	4643						
1edia	Nome Comercial *	Água natura	l GS1 0,5L						
	Marca *	GS1 Portuga	il.						

Brand

Functional Name

Simple description of the article without any reference to the brand or other characteristic of the product (examples: mineral water, milk, wine, beer, soup,

cPT / Produtos / Água natural	GS1 0,5L (Edição)	Voltar	௴ Versões ▼	≱ Hierarquia	¢ \$ Mais opções ▼	ita Linguagens →	+	B Guardar	Publica
Geral	Geral								
Comercial									
Logística	Modo de preenchimento	Estendido		×					
Pesos e Medidas									
Géneros Alimentícios	Classe de Produto	Géneros Al	imentícios (G	ERAL)					¥.
(GERAL)	GLN *	Formação S	SyncPT Public	ador (560003	8897075)				
Embalagens	CTIN *	056040046	04640						
Publicação	GIIN "	056012346	84643						
Media	Nome Comercial *	Água natur	al GS1 0,5L						
	Marca *	GS1 Portug	gal						
	Nome Funcional *	Água engar	rrafa						

Functional Name



Barcode Type

Type of bar code that the unit in question uses to identify the articles:

- EAN UPC(most used option to describe articles with EAN 8, UPC 12 and EAN 13 digit codes)
- GS1 128
- **FTT 14**(option used to describe box codes with ITF-14 code)
- no code

Note: the "Barcode type" can be chosen according to the product or shipping unit

Sync PT Produtos	Cardex Ferramentas I	Relatórios FORMAÇÃO GSI SYNCPT // 5600099998766 Formação GSI SYNCPT •
N/A (Edição)		Voitar Hierarquia Oppões Idiomas + D Gaardar Publicar
Geral Comercial Logística Pesos e Medidas Dados Bálcos e Logísticos e Logísticos e Embalagens Publicação	 Código * Nome comercial * Marca * Nome Funcional * Tipo do código de barras * Código Brick do GPC * 	05601174209500 N/A N/A EAN UPC Q
Media	• Mercado alvo (País)	EAN UPC GS1 128 ITF 14 Sem código
	Identificação Adicional Classificação Adicional	· · ·
	O Descrição Rotular	N/A

Bar code type

Consumption unit descriptor

This field is used to identify the descriptor of the consumption unit. We recommend that the process of building hierarchies (see Hierarchies section) be initiated by the Unit and only then the creation of the remaining hierarchical levels. The options are as follows

- Unit
- Cashier
- Exhibitor
- basket
- Intermediate Box
- Pallet
- Transport box

Novo Produto SyncPT / Produtos / Novo Produto			« Voltar	î¶ Linguagens →	🖺 Guardar
Geral	Nome Funcional				
Comercial	Tipo do código de barras	-			v
Logística	Descritor da unidade de				*
Pesos e Medidas	Código Brick do GPC	•			
Géneros Alimentícios	courgo brick do or e	Unidade			
(GERAL)		Caixa			
Embalagens	Mercado alvo (País)	Expositor			
Publicação		Cabaz			
Media		Caixa intermédia			
Wedia	Identificação Adicional de Pr	Palete			
		Carga de transporte			
	Descrição Rotular				



GPC (Global Product Classification)

Code used to classify the article. This classification consists of 8 digits and has usage rules created by the GS1 Global Office. This classification consists of Segment, Family, Class and finally the Brick or Block, a code consisting of 8 digits.

On the platform we have available the search for a specific name (example: water, wine, flour, sugar, fruit juice as well as the search for non-food items, examples: talcum powder, hearing aids, etc.)

Target Market (Country)

This field allows you to indicate which country we want to publish. By default, the country chosen is Portugal, since normally the publication is for national entities. However, international partners have increasingly requested the publication of articles for other markets. In that case it will be necessary to add the markets as your international partners request. Examples of some of the most used countries for publishing articles (Spain, France, Germany, Denmark, Belgium/Luxembourg, Netherlands, Denmark, United States, etc.)

Note: We recommend that only the countries of the partners who requested the publication are added and that all countries are not placed even if they do not have commercial relations, since each added country will validate a set of additional fields and may increase the risk of publication. , since the information posted in Portugal may be insufficient for publication in other countries.

Additional Product Identification

Field to better detail the identification of products if necessary

Description Label

This field can be used to indicate a description that is mentioned on the article's label but that however cannot be used in the other fields of the platform, namely if the article is only with the product class Basic and Logistical Data.

Internal code

This field can be used to indicate the internal code(s) assigned by any entity (Manufacturer/Supplier/Publisher, Distributor, Retailer, ISBN Number (books), ISSN Number (publications), etc). However, this field is not mandatory.

Additional Product Description

This field can be used to indicate an additional description of the product that cannot be used in the other fields of the platform

Commercial

This separator serves to indicate the commercial rules on this article with the customer:

- Order/Purchase Unit(Yes No)
- Unity of invoicing (Yes No)
- Seasonal item indicator(Yes No)
- promotional article(Yes No)
- catalog price
- Catalog price validity start date
- Information on Fees or Taxes



Logistics

This tab serves to indicate rules regarding the described article

- **Base Unit** (Yes No) This field is used to indicate whether the article in question is the base unit of thehierarchy.
- **Consumption Unit** (Yes No) This field is used to indicate whether the article in question is the unit of consumption for the final consumer. Example: boxes are not normally considered a consumption unit for the final consumer.
- **Batch Indicator** (Yes No) This field is used to indicate whether the article in question has an indication on the packaging about the batch of the article.
- **Returnable Packaging** (Yes No) This field is used to indicate whether the article in question has returnable packaging.
- **Dispatch Unit** (Yes No) This field is used to indicate whether the item in question is a Shipping unit. Example: Units are not considered as a shipping unit. boxes Intermediates, Cartons, Pallets are normally shipping units.
- Lifespan at production date (in days) Indication of the lifetime of the product in question in days. This information is usually in the product's technical data sheet. Some articles do not need this information (wines, honey, salt, etc.).

Information about dates

We recommend that these dates be used with the value being loaded, that is, with the current date.Publication date

- Publication Date (dd/mm/yyyy)
- Effective date (dd/mm/yyyy)
- Date and time (dd/mm/yyyy)



Géneros Alimentícios (GERA

Nome Regulamentar do Produto

Denominação do género alimentício

Weights and Measures

- Variable size article (Yes/No) (Mandatory field for publication)
- Width (value) + (unit) (Field required for publication)
- Height (value) + (unit) (Field required for publication)
- Depth (value) + (unit) (Field required for publication)
- Gross weight (value) + (unit) (Field required for publication)
- Net weight (value) + (unit)

NOTE: in case of the option Variable measure article, the values will be from (minimum value) to (maximum value)

Name of Food and Beverages (General)

This tab is related to the choice of product type (see point "Separators">"General">"Product Class"). Some of the fields that we present in this section are also used in other product classes such as Meat, Fish, Fruit and Vegetables, Fats, Vegetable Oils and Olive Oil, Alcoholic Beverages, Infant Food and Food Supplements

Regulatory Product Name

Regulatory Product Name

The name of a Name of Food and Beverage is its legal name. Failing this, the name of the Name of Food and Beverage will be its current name; if it does not exist or is not used, a descriptive name will be provided. Referred to in article 17, paragraph 1 of EU Regulation 1169/2011.



Name or Firm and Address of Operator

Nome ou Firma e Endereço do Operador						
Nome ou Firma do operador						
Tipo de contacto	-	•				
Endereço do operador						
		1,				

Name or Firm and Address of Operator

Operator's name or company -The food business operator responsible for food information shall be the operator under whose name or trade name the food is marketed or, if that operator is not established in the Union, the importer into the Union market. Referred to in article 8, paragraph 1 of EU Regulation 1169/2011.

contact type -The general contact category for a trade item (eg Customer Support, Purchasing, etc).

Operator address -Physical location of the communication company associated with the contact name, as indicated on the label. Address of the food business operator. Referred to in article 8, paragraph 1 of EU Regulation 1169/2011.

Information about Ingredients

Informações sobre Ingredientes					
Cópia integral do rótulo					

This field is used to place the full copy of the label regarding the ingredients.



Allergen Information

Informa	ções sobre Alergéni	ios		
Inform	ação sobre alergénios gerida pelo sistema	SIM		
Dec	claração de alergénios	Contém Ovos. Pode conter vestígios de l	Frutos de casca rija.	
	Conteúdo (nível)		Nome do Alergénio	
Û	Conteúdo (nível) Contém		Nome do Alergénio Ovos	
ti ti	Conteúdo (nível) Contém Pode conter vestígios	de	Nome do Alergénio Ovos Frutos de casca rija	

This field serves to build information regarding allergens. The content (level) is a controlled list with the values "contains", "Free of" and "May contain traces of".

The allergen list is also a controlled list (Crustaceans, Fish, Milk, Peanuts, Sesame Seeds, Sulfur Dioxide and Sulphites, Gluten-Containing Cereals, Soy, Celery, Mustard, Barley, Kamut, Oats, Spelled, Lactose, Lupine, Rye, Almonds, Cashews, Hazelnuts, Macadamia Nuts, Pecans, Whole Leaf Macadamias, Brazil Nuts, Pistachios, Walnuts, Molluscs and Wheat)

Whenever we add the information with the content (level) and with the name of the allergen, the Allergen Declaration is built based on the chosen values (see image above)



Nutritional Declaration (DN)

This field is used to add the nutrition declaration(s). The articles may have more than one nutrition declaration, although what is required is always the Expression per 100 grams or 100 milliliters. However, articles may have other expressions, if justified.

Declaração Nutricional			
	Sem info	ormação sobre a declaração nutricional	
			Adicionar declação nutricional
n Va E	Nova Declaração utricional de * Ilor da Dose de Referência Descrição da porção xpressão por *	Informação Nutricional Não preparado Fechar Ad	× Cionar

New Nutritional Information

The fields to fill in each New Nutritional Information are:

- Nutritional declaration (Not prepared/Prepared) (compulsory)
- Reference Dose Value
- Portion Description
- Expression by [quantity] [grams/milliliters] (compulsory completion preferably per 100 grams or 100 milliliters)

Declaração nutricional de		Não prepara	ado	•	te El	iminar declaração nutricional
Valor da Do	ose de Referência					
Des	scrição da porção					
	Expressão por	100		Grama	×	
inergia ou Nu	utrientes					
Nutriente	Quantidade	Unidade	Precisão da qu	antidade	% da DR	Precisão da % da DR
			Sem informação	de nutrientes	-	
/itaminas e S	ais Minerais					
Nutriente	Quantidade	Unidade	Precisão da qua	ntidade	% da VRN	Precisão da % da VRN
			Sem informação	de nutrientes	-	
						Edita

Edit the values of the Nutritional Declaration

Once added, go to "Edit" and enter the values of the respective Nutritional Declaration (DN).



Here an exact copy of the ingredient list declaration on the packaging is recommended. Percentages can be included in this statement (eg tomato (20%), water, salt. This also applies to categories).

nergia ou Nutriente	Vitaminas e	e Sais Minerais						Energia ou Nu	trientes	Vitaminas e Sais Mine	rais			
Vutriente	Quantidade	Unidade	Precisão da quantidade		% da DR	Precisão da % DR	da	Nutriente	Quantidade	Unidade	Precisão da quantidade	96 da VI 🔹	Precisão da %	da VI
nergia	0	Quilojoule						vitamina A	0	Micrograma	2			
inergia	0	Quilocaloria		٠				vitamina D	0	Micrograma				
lpidos	0	Grama		•				vitamina E	0	Miligrama	Q			
lpidos > saturados	0	Grama		•				vitamina K	0	Micrograma				
lpidos > nonoinsaturados	0	Grama					*	vitamina C	0	Miligrama				
ipidos > polinsaturados	0	Grama		•				tiamina	0	Miligrama				
iidratos de carbono	0	Grama		×				riboflavina	0	Miligrama	1			
iidratos de carbono > içücares	0	Grama		٠				niacina	0	Milgrama				
nidratos de carbono > polícis	0	Grama		٠				vitamina B-6	0	Miligrama				
nidratos de carbono > imido	0	Grama		٠			•	ácido fólico	0	Micrograma				
ibra	0)	Grama		٠			,	vitamina B-12	0	Micrograma				
roteinas	0	Grama		٠				biotina	0	Micrograma				
a	0	Grama					•	ácido		Miligrama				

Filling in a new declaration

Additional Information on Name of Food and Beverages

ormações Adicionais sob	ore os Géneros Alimentícios
Condições de conservação	
Instruções de utilização	
Menções obrigatórias	
complementares	
Informação de Marketing	
Sugestão de Apresentação / Preparação	

Additional Information on Name of Food and Beverages

conservation conditions- If the Name of Food and Beverages require special conditions of conservation and/or use, these must be indicated. In order to allow the Name of Food and Beverages to be stored or used properly after opening the package, the special storage



conditions and/or consumption period must be indicated, where appropriate. Referred to in article 25 of EU Regulation 1169/2011.

Examples: 'After opening, it can be kept for a month in the lower part of the refrigerator'; 'Keep in a cool, dry and odor-free place.'; 'Keep away from light and heat.'; 'Store at room temperature (15-25 °C), protected from light and in the original packaging.'.

Instructions for use- Instructions for use of a Name of Food and Beverage must be indicated in such a way as to allow their proper use. Referred to in article 27, paragraph 1 of EU Regulation 1169/2011.

Complementary mandatory mentions- Additional mandatory mentions for specific types or categories of Name of Food and Beverages (see Regulation (EU) 1169/2011 - Information in Annex III and VI).

Marketing Information – Marketing information associated with the trade item.

Presentation suggestion / Preparation- Free text field to describe information about the presentation and/or preparation of the article.

Origin or Place of Provenance

Information on the article's origin or place of provenance. Country(s) or a specific region can be used.

Nutritional Claims

Field with controlled list of nutritional claims of the article in question. You can choose different values. Example: "No addition of ..."

Health Claims

Field with controlled list of health claims of the article in question. You can choose different values. Example: DHA contributes to the maintenance of normal brain function.

Ingredient Disclaimer Information

Field with controlled list about exemption of Ingredients. You can choose different values. Example: Egg free.

Weights, Measures and Portions

Pesos, Medidas e Porções		
Quantidade líquida	Unidade	- *
Peso Líquido Escorrido	Unidade	- •
Número total de embalagens		
Número de porções/unidades por embalagem		
Intervalo de porções/unidades por embalagem		

Weights, Measures and Portions

Information related to Weights, Measures and Portions:

- Net amount and respective unit of measure
- Drained Net Weight and respective unit of measurement



- Total number of packages
- Number of servings/units per pack
- Range of servings/units per pack

In this group, the platform does not require the completion of all fields, some must be completed to support the regulatory requirement, such as the net quantity and respective unit of measurement and Drained Net Weight (when applicable) and respective unit of measurement.

Packing Dates

Allows you to indicate which seal is on the item's label. Options can be as follows:

- Preferably consume before/end of...
- Consume until...
- Frozen in...
- Packed in...
- Produced in...

Note: This option allows some combinations of hypotheses. Ex: "Consumer preferably before/end of... and" "Produced in"

Packaging

This tab is used to place information regarding the packaging of the item we are creating (it could be a unit, box, pallet, etc).

Embalagens

Tipo de embalagem	-	Ŧ
Esquemas de reciclagem	Sem esquemas de reciclagem adicionais.	
		Ð
Termos e condições da embalagem	-	Ψ.
Função da embalagem	-	*

Product packaging information

- Kind of packing
- recycling schemes
- Packing terms and conditions
- packaging function

All four previous fields have a controlled list of values

Note: none of the previous fields is mandatory, however, if the Type of Packaging field is filled in with some value, the Packaging Function field must also be filled in (and vice versa) so that there is no error in your publication.

Packaging Materials

Indication of the packaging material(s) used

Allergen/dietary information

Indication of allergen/dietary information

Accreditation Marks



Indication on Accreditation Marks

Applicable regulation(s)

Information on applicable regulation(s)

Informações sobre o Álcool

Título alcoométrico volúmico

	%

Information about Alcohol- The field on "Information about Alcohol" is mandatory if the article has an alcohol content greater than 1.2%.

Origin of trade item- It must be used specifically to allow the indication of places such as cities, mountain ranges, region that do not conform to ISO standards.

Alegações

Alegações Nutricionais

Adicionar Alegação Nutricional

Claims - Nutritional Claims- This field is used to add Nutritional Claims, having access to a list with several options.

Informação sobre Isenção de Ingredientes

Nome

Descrição

Sem informação de isenção de ingredientes...

O Adicionar selo de Isenção de Ingredientes

Ingredient Disclaimer Information- This field is used to add indications about the ingredients exemption seal, having access to a list with several options.



Publication

Who can see/have access to the data?

The entity publishing the article (producer or brand owner) defines who will be able to access the information (it can be a specific customer. To choose the entities that want to see your articles, you must follow these steps:

- 1. Access the "Publication" side tab
- 2. Click on Add (+)

cPT / Produtos / Novo Pro	duto		Voltar Linguag	gens ▼ Guarda
Geral	Publicação			
Logística Pesos e Medidas	Atalhos pa	ra configurações de permissões:		
Géneros Alimentícios (GERAL)		Entidade	GLN	
Embalagens	۵	PUBLICADOR PORTAL GS1	5600091484236	-
Media				•

Add publishing entities

3. Add permission via entity name or GLN:

Adici	onar Permissões	×	Adici	ionar Permissões	×
Selecione a entidade que pretende adicionar:		•	Selecione a entidade que pretende adicionar:	mod	* Q
	Fechar Adio	cionar		MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA. (5600000000403)	har

4. Added entities:

DT / Drodutos / Novo Brodu	to	Solution State	B Guarda
Geral			
Comercial	Publicação		^
Logística			
Pesos e Medidas	Atalhos para configurações de permissões:		
Géneros Alimentícios			
(GERAL)	Entidade	GLN	
Embalagens	DUBLICADOR PORTAL G51	5600091484236	
	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA.	560000000403	
Publicação			

If you want to add several entities at once, you must click inside the "Shortcuts for permissions settings" box and choose "Retailers/Distributors



Novo Produto SyncPT / Produtos / Novo Produt	3	« Voltar	® Linguagens ↓	B Guardar
Geral				
Comercial	Publicação			^
Logística				
Pesos e Medidas	Atalhos para configurações de permissões:			
Géneros Alimentícios	Retalhistas/Distribuidores			
(GERAL)	Outros			
Embalagens	Público			
Publicação	INTERNAL - Permissões Automáticas			

Group of Retailers/Distributors

alho	s para configurações de permissões:		
Reta	lhistas/Distribuidores 🗴		
	Entidade	GLN	
۵	PUBLICADOR PORTAL GS1	5600091484236	
ū	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA.	560000000403	
۵	EMATER - EMPRESA ABAST. DE MERC. TERCEIRENSE, SA.	560000007594	
ŵ	MAKRO Autoservicio Mayorista, S.A.	8414892000000	
۵	INSA	5600004050923	
â	SOGENAVE	560000016084	
۵	FONTE - NEGÓCIOS ONLINE, LDA	5600060652529	
۵	RECHEIO - CASH & CARRY, SA.	560000018576	
۵	NOVO RETALHO, LDA.	5600067000163	
۵	Supergros A/S	579000000852	
0	PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, LDA.	560000003022	
Ö	UNIARME	560000003602	
Ô	INTERMARCHE PORTUGAL	5600065740085	
۵	Trustbox	5488888001428	
۵	Delhaize	5400110000009	
Ô	SPAR	910000000015	
۵	DISTRIBUCIONES FROIZ	8424818000007	
۵	MERCOMIND, LDA	5600028043048	
0	EL CORTE INGLÉS - GRANDES ARMAZÉNS, SA.	560000025970	
0	JERÓNIMO MARTINS - DIST. DE PRODUT. DE CONSUMO, LD	560000004944	
â	SALGO ONLINE, LDA	5600002427215	
۵	APOLÓNIA SUPERMERCADOS, SA	5600000211595	
â	SUPERMERCADOS FROIZ PORTUGAL, LDA.	5600052600019	
0	CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A.	8480022000004	
۵	AECOC Serviços	843900000086	
â	DIA PORTUGAL - SUPERMERCADOS, LDA.	560000025055	
۵	MERCADONA S.A	8480000013002	

List of added entities

If you prefer, then you can delete the entities you want to remove, leaving only the entities you want to publish.

Note: To publish for the Spanish market you must add the GLN of AECOC Services - GLN 843900000086 (in addition to adding the Spanish target market). For publication for the Belgian/Luxembourgian target market you must add the GLN



Media

This tab is used to add images (photos, documents or other media) to uploaded articles. This option becomes available once the new article is saved (Draft state) for the first time.

Novo Produto	uto	Voltar Linguagens → Guardar
Geral	Atalhos para configurações de permissões:	
Comercial		
Logística	Entidade	GLN
Pesos e Medidas	PUBLICADOR PORTAL GS1	5600091484236
Dados Básicos e Logísticos		
Embalagens		
Publicação	Media	^
Media		
	Sem medias carregados Carregar novo Media	

To associate an image with the article, you must:

- 1. Click on the Media side tab
- 2. Load in the Load New Media option
- 3. choose file

^	
	NUX A
*	100
*	
*	
*	images.jpg
*	
	* * * *

4. Click on the thumbnail that was uploaded:

Geral	M. J.			
Comercial	Media			
Logistica				
Pesos e Medidas		Tipo do ficheiro	JPG	
Dados Básicos e Logisticos		Altura (pixeis)	225	
Embalagens	MILK A	Largura (píxeis)	225	
Publicação	64	Resolução (ppi)	96	
Media		Tamanho (bytes)	4329	
		Direcção		*
		Ângulo	4	
	Selecione uma imagem para mais informação	Dentro/Fora		٠
		Tipo de Informação *	imagem do Produto	*
	0 ±	Imagem de	SIM	
	Carregar novo Media	Tags		+
			Sem tags associadas	
		Público	SIM	

5. Fill in the "Type of Information" field with one of the choices from the controlled list. Product Image is usually used

Note: As a rule, the photographs of the articles are chosen with the option "Product Image"

The "cover image" option is used to define the main image (if more than one image is loaded) and to define which image to display in the product list.



Information about File Type, Height (pixels), Width (pixels) and Resolution (ppi) are detected automatically

Information on Direction, Angle and In/Out are optional and controlled list fields.

Editing an article in "published" status

An article already in the Published state but it is necessary to change some of the fields, to edit the product you must follow these steps:

- 1. Make editable ("Edit" option in the upper right field of the screen
- 2. Change all the required fields (see Entering information)
- 3. Save
- 4. Re-Publish and wait for its publication (this operation may take some time, depending on the platform's registration flow). This operation will be completed when the status changes to "Published" (if there are no errors recorded).

Note: Whenever an article changes from "Published" to "Draft" status (through the option "Make editable"), after the changes, the article must be published again to accept the respective changes.

Product states

Products can be in different states from creation to publication:

- New Used only in article creation (not recorded)
- Draft

Article already recorded, but not published. We can make all changes. In this state, the articles are not yet being shared by the respective partners (subscribers)

• Sent

Intermediate status until return of a response on the publication of the article; This state normally takes no more than 20/30 minutes, as it is an asynchronous process, however it can vary depending on the flow of articles. After this intermediate state, it should go to the Published or Error state.

• **Data Pool (DP) Error**– Integration error. This error is always accompanied by a description displayed at the top of the article (see image below). They can be presented with several errors in the same product.

PT / Produtos / Água natur	al GS1 0,5L (Edição)	Voltar Ve	4⊴ ersões ▼	¥ Hierarquia	¢ Mais opções ▼	ita Linguagens →	+	B Guardar	Public
Geral	Geral								
Comercial									
ogística	Modo de preenchimento	Estendido		Ŧ					
esos e Medidas									
éneros Alimentícios	Classe de Produto	Géneros Alime	ntícios (G	ERAL)					Ψ.
GERAL)	GLN *	Formação Sync	PT Public	ador (560003	8897075)				*
mbalagens	GTIN *	056013246946	42						
ublicação	GIIN -	050012340840	43						
ladia	Nome Comercial *	Água natural G	S1 0,5L						



cPT / Produtos / Água na	tural GS1 0,5L (Edição)	Image: Constraint of the sector of	Publi
Geral	Geral		
Comercial			
Logística	Modo de preenchimento	Estendido V	
Pesos e Medidas		Literioro	
Géneros Alimentícios	Classe de Produto	Géneros Alimentícios (GERAL)	*
(GERAL)	GLN *	Formação SyncPT Publicador (5600038897075)	Ŧ
Embalagens	GTIN *	05601234684643	
Publicação	Nome Comercial *	Ánus potural (SE1 A SI	
Media	Nome comercial s	Agua natural 051 0.52	
a natural GS1 0, 1: 25601234684647]If speci	5L (Edição) 🖙 💽 🖬	CTILENT, then the grossWeight of the GTIN PCces Linguagens + Guardar	Pu
a natural GS1 0, n: 25601234684647jll speci ST BE greater than 96% of er-level child ifems (whether ss Weight)) NOTE . This all d items is removed, such as	5L (Edição) Erre alitemCode does not equal DYNAMIC_ASSOR the sum of that GTINÙs packagingWeight or not packagingWeight spoulated in the ch ([Parent GTIN Packaging Weight]) + ([Parent C owance of 4% in the sum, is due to some config in displays. NOTE Approval of this VR will me	CTMENT; then the grossWeight of the GTIN plus the sum of the grossWeight of all next idi drems). The formula is: [Parent GTIN Guardar PCões Linguagens	Put
a natural GS1 0, n: 25601234684647jlf speci ST BE greater than 96% of er-level child items (whether ss Weight) > 96% * ((sum of ss Weight)) NOTE. This all d items is removed, such as gissuca	5L (Edição) Erro Elemento dos not equal DYNAMIC_ASSOR the sum of that GTINÀ™s packagingWeight or not packagingWeight is populated in the ch (Parent GTIN Packaging Weight) + ([Parent C owance of 4% in the sum, is due to some config in displays. NOTE Approval of this VR will mea Modo de preenchimento	On PCON PCON PCON PILE PCON PLOSE Linguagens Distribution PCON	Pub
a natural GS1 0, n: 25601234684647)If speci ST BE greater than 96% of r=revel child items (whether ss Weight) > 96% * ((sum of ss Weight)) NOTE. This all d items is removed, such as rgisuca esos e Medidas	5L (Edição)	Ch C N RTMENT, then the grossWeight of the GTIN plus the sum of the grossWeight of all next lid items). The formula is, [Parent GTIN gurations where part of the packaging of an that VR 97 is replaced by this rule. P\$Oes • Linguagens • • • Guardar	Put
a natural GS1 0, 1: 2560123468464701 speci ST BE greater than 96% of t s-level child items (whether ss Weight) 96% (stum of ss Weight)) NOTE . This all items is removed, such as gissus essos e Medidas fineros Alimentícios EAL)	5L (Edição)	Ch Ch Priority Priority Ch Ch <td>Put</td>	Put
a natural GS1 0, n: 25601234694647/If speci ST BE greater than 96% of s-level child items (whether so Weight) > NOTE: This alk d items is removed, such as ground sesse a Medidas éneros Alimentícios ERAL)	5L (Edição) 🐨 🚬 🖬 altemCode does not equal DYNAMIC_ASSOR the sum of thatÅ GTINA®™s packagingWeight or not packagingWeight Is populated in the ch (Parent GTIN Packaging Weight) + ((Parent G owance of 4% in the sum, is due to some config in displays. NOTE Approval of this VR will mea Modo de preenchimento Classe de Produto GLN *	Ch Ch Pcont	v ■
a natural GS1 0, n: 25601234684647JH speci ST BE greater than 96% of er-level child items (whether as Weight) > 96% '(sum of ss Weight) > 96% '(sum of ss Weight) > 06% '(sum of ss Weight) > 06% (sum of ss Weight) > 06%	5L (Edição) 👓 🚬 altemCode does not equal DYNAMIC_ASSOR the sum of thatÅ GTINAër%s packagingVkeight or not packagingVkeight Is populated in the ch (Parent GTIN Packaging Weight) + (Parent G owance of 4% in the sum, is due to some config in displays. NOTE Approval of this VR will me Modo de preenchimento Classe de Produto GLN * GTIN *	Ch Ch Pções Na Pções Linguagens Cuardar Pix the sum of the grossWeight of all next duit items). The formula is: [Parent GTIN STIN Qiy of Next Lower Level]* (Child GTIN gurations where part of the packaging of an that VR 97 is replaced by this rule: Estendido Image: Child GTIN generos Alimentícios (GERAL) Formação SyncPT Publicador (5600038897075) 05601234684643	v v
ta natural GS1 0, m 25601234684647/If speci ST BE greater than 96% of er-level child items (whether ass Weight) > 96% "(sum of ass Weight)) NOTE: This all d items is removed, such as greater assos e Medidas éneros Alimentícios iERAL) mbalagens ublicação	5L (Edição) 🐨 🔊 altemCode does not equal DYNAMIC_ASSOR the sum of that GTINAë™s packagingWeight or not packagingWeight Is populated in the the (Parent CTIN Packaging Weight) + (Parent C owance of 4% in the sum, is due to some config in displays. NOTE Approval of this VR will mer Modo de preenchimento Classe de Produto GLN * GTIN *	Ch Ch Pcões Na Pcões Linguagens Eg RTMENT, then the grossWeight of all next uid fems). The formula is [Parent GTIN Pcões Linguagens Cuardar JUI of Next Lower Level]* (Child GTIN guations where part of the packaging of an that VR 97 is replaced by this rule. Estendido Image: Child GTIN Estendido Image: Child GTIN Image: Child GTIN Image: Child GTIN Géneros Alimenticlos (GERAL) Image: Child GTIN Image: Child GTIN Formação SyncPT Publicador (5600038897075) Image: Child GTIN Induard GS1 0.5L Image: Child GTIN Image: Child GTIN	Y

• **Published**- Final status of the published article and available to the entities chosen by the publisher.

Note: the Published status indicates that it has passed the GDSN rules defined by GS1 Portugal through the Sync PT platform. In the case of publication for other markets, some have a set of additional rules and for this reason we must always confirm with the international partners the successful arrival of the information.



hierarchies

Articles can be loaded in the different unit descriptors:

- Unit
- Cashier
- Exhibitor
- basket
- Intermediate Box
- PalletTransport box

To build a hierarchy on the platform you must ensure the following:

- 1. Create the cards for each hierarchical level (example: unit, intermediate box, box), in which each card will have differences in terms of weights and measures
- 2. In the upper hierarchical level, define the number of units contained in the lower level on the Logistics tab within each of the fields. Example: Pallet put the number of boxes contained. In the boxes add the number of units contained

An example of a typical hierarchy will be the creation of an article with 3 different hierarchical levels. Ex: Unit > Intermediate box > Box.

To access the Product Hierarchy, you must choose the "Hierarchy" option

HIERARQUIA DO PRODUTO		×
	25601234684647	
	[Caixa]	
	0560123 <mark>4684650</mark> [Caixa intermédia]	
	[6]	
ତ ତ ତ ତ	05601234684643 [Unidade]	••

view ofhierarchy



In the example of the figure above, the unit is highlighted, but we can consult the box and/or pallet, placing the cursor on top of each hierarchical level (in this case the box) (image below):





Cardex

Sync PT	Produtos	Cardex	Ferramentas	Relatórios					FORMAÇÃO GS1	SYNCPT // 56 Formação G	00099998766 S1 Sync PT 👻
Cardex Inicio / Cardex										2 Atualiz	ar D Novo
Descrição do Cardex		Criado	em		Esta	do					
			Até		-		~				
Exibir 25 🗸 reg	istos de 0 registo	os									
Parceiro	Jî D	escrição do Caro	dex		↓ .	Criado em	1	Ê	stado	1t	
				Não foram encon	trados	resultados					
										Anterior	Seguinte

Cardex is a simple way to include a retailer's list of products (Cardex) and check the status of those same products on the platform when using the Sync PT platform (if they exist, if they are published, etc).

This module will facilitate the users of the Sync PT platform with the management of Cardex, knowing, by supplier, what is missing and when they were synchronized with their platforms.

🖉 sync PT	Produtos	Cardex	Ferramentas	Relatórios	ORMAÇÃO GS1 SYNCPT // 5600099998766 Formação GS1 Sync PT ╺
Criar Cardex	ar Cardex				Noltar Guardar
Ficheiro de Im	nportação				Escolher ficheiro
Descrição do	Cardex *				•

Cardex creation

escrição do Cardex	Criado em		Estado	
	Até		2	
xibir 25 • registos do total de 6 registos				
Parceiro	Descrição do Cardex	Criado em 💷	Estado	
5600065740085 INTERMARCHE PORTUGAL	ITMP - ABR2019 - FILE	05/12/2019	IN_PROCESSING (0%)	✔ Reprocessar
5600052600019 SUPERMERCADOS FROIZ PORTUGAL, LDA.	FROIZ · MAR2018 · WS	04/12/2019	SUCCESS	✔ Reprocessar
560000025970 EL CORTE INGLÉS - GRANDES ARMAZÉNS, SA.	ECI · ABR2018 · AS2	04/12/2019	success	✔ Reprocessar
560000004289 AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS	AUCHAN - ABR2018 - AS2	04/12/2019	IN_PROCESSING (1%)	✔ Reprocessar
560000000403 Modelo Continente Hipermercados, SA	MCH - NOV2018 - W5	29/11/2019	SUCCESS	✔ Reprocessar
560000025055	DIA PORTUGAL - FTP	08/11/2018	AWAITING_PROCESSING	✓ Reprocessar

List of created Cardex



cio / Tradeltem Cardex					Jobs Voltar Listage
STIN		Criado/Alterad	lo entre:	Estado	
			Até		
vihir 25 • registor	do total de 11 094 registros	e .			
cxibir 25 v registos GTIN J	do total de 11,084 registo: Código Interno	5 JF Estado	Jî Última Alteração	Jî Produtos Sy	nc (GLN. Deta, Estado)

Cardex consultation



Tools

Imports

Excel file Template

It's possible to upload articles through excel file upload. For this it is necessary that the file respects the template that you can find in the top menu "Tools">"Imports" (left side)>"Download template file"

(https://portal-syncpt.gs1pt.org/Content/files/Template Produtos.xlsx)

Sync PT	nício Produtos Ferra	mentas		For	mação SyncPT Pub Forma	olicador // 5600038897 ição SyncPT Publicador
nportações	Importações					Voltar Atualiz
 Importações Exportações 	Importação de Dados					
	Nesta página pode importar o Para tal, é necessário que os o um ficheiro template dispor	lados para a plataforma SyncPT. Jados estejam organizados num excel de iivel no link a baixo.	importação - se não po	ssuir um excel pre	parado por favor d	escarregue e preencha
	Descarregar ficheiro templ. Após terminar o preenchim	ate ento do Excel pode selecionar e subme	eter o ficheiro.			
			Escolher fic	Actua heiro	alização Io	Publicação
			Escolher fic	Actua heiro	alização	Publicação
	Importações		Escolher fic	Actua heiro	slização ™	Publicação
	Importações Exibir 25 v registos	de 0 registos	Escolher fic	heiro N	lização ⊙	Publicação NAO Submeter

download fileTemplate onANDxcel (for import)

note: We recommend that uploading products via excel file upload, whether accomplished after completing at least one article on the portal. This will allow you to export an example and make filling in the Template easier.

Import of products

For uploading articles via excel file, you must follow these steps:

- 1. On the main page choose the "Tools" menu (top)
- 2. Inside the left side tab "Imports" look for the excel file (.xlsx) from available template (see point "Import").



SYNCPT In	icio Produtos Ferra	mentas			F	ormação SyncPT Publicador
nportações ICPT / Ferramentas /	Importações					Voltar Atualiza
 ▲ Importações ▲ Exportações 	Importação de Dados Nesta página pode importar Para tal, é necessário que os um ficheiro template dispo de Descarregar ficheiro templ Após terminar o preenchim	dados para a plataforma SyncF dados estejam organizados nu nivel no link a baixo. late ento do Excel pode seleciona	PT. Im excel de import ar e submeter o fi	iação - se não possuir u icheiro. Alterar Remover	m excel preparado por fa Actualização	vor descarregue e preencha Publicação
						Submeter
	Importações					Submeter
	Importações Exibir 25 • registos	de O registos		_		Submeter Anterior Seguinte
	Importações Exibir 25 • registos Ficheiro	de O registos Data	17 E	stado	11 Detalhe	Submeter Anterior Seguinte
	Importações Exibir 25 • registos Ficheiro	de O registos Data	الآ E Não foram encon	stado trados resultados	11 Detalhe	Submeter
	Importações Exibir 25 • registos Ficheiro	de O registos Data	l₹ E Não foram encon	stado trados resultados	it Detalhe	Submeter Anterior Seguinte Anterior Seguinte
	Importações Exibir 25 • registos Ficheiro	de O registos Data	LF E Não foram encon	stado trados resultados	11 Detalhe	Submeter Anterior Seguinte Anterior Seguinte

Choice of Excel file for import

- 3. Before clicking submit, you must confirm two fields:
 - a. **Update** (yes/no) when the file is submitted with the option "Yes" the articles that are loaded in excel file will overwrite and update the ones that were loaded on the platform. If the value is "No", only are considered the articles (GTIN) that have not been created on the platform.
 - b. **Publication** (yes/no) when the option is like "sim", the articles that were loaded through the excel file stay to "Under Validation" status to "Published" status. If the value used is "No", the articles are only uploaded to the platform, but remain in the "Draft" state, and can be changed later



	io Produtos Ferra	mentas			F	ormação SyncPT	Publicador
Iportações cPT / Ferramentas / Ir	nportações					Volta	a Atualiza
⊥ Importações ▲ Exportações	Importação de Dados Nesta página pode importar o Para tal, é necessário que os um ficheiro template dispor de Descarregar ficheiro templa Após terminar o preenchim	lados para a plataforma SyncP Sados estejam organizados nun el no link a baixo, ate ento do Excel pode seleciona	r. n excel de importação - s r e submeter o ficheiro Altera	se não possuir um e r Remover	Actualização	vor descarregue Publicaç Naco Sut	e preencha ão meter
	Importações						
	Exibir 25 • registos	de 0 registos				Anterior	Seguinte
	Ficheiro	Data	17 Estado		11 Detalhe		
		1	vão foram encontrados i	resultados			
						Anterior	Seguinte

Option AUpdating and Publication of uploaded articles

Import Templates

You can use the templates created for the different types of products:

O sync PT	Produtos	Cardex	Ferramentas	Relatórios	FORMAÇÃO GS1 SYNCPT // 5600099998766 Formação GS1 SYNCPT 👻
Ferramentas					2 Atualizar
 Importações Exportações 	Imp	ortação de l	Dados		
 Aplicação de Media 	Pode in lateral Tem	mportar dados "Importações" 1 plates	para a plataforma Syno para obter o Excel forn	cPT de outras fontes que te natado e para consultar o r	enha disponíveis com um Excel formatado de forma compatível. Aceda no menu resultado destas operações.
	Classe 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	s de produto: Dados Básicos Géneros Alimei Bebidas Alcoóli Alimento Para / Alimentação In Pescado Carnes Hortofrutícolas Alimentação Es Suplementos a Gorduras, óleo Substâncias e I Cosméticos Substâncias e D Cosméticos Saúde e Bem-E Medicamentos Dispositivos M	e Logísticos trícios (GERAL) cas (com DN) cas (com DN) Animais fantil Iimentares s vegetais e azeite Jisturas Químicas star Não Sujeitos a Receita édicos	Médica	

Exports

Within the "Tools" option This functionality allows consulting the export of the files resulting from the export (Products > Products)



Media application

This tool aims to manage the images of the various articles uploaded to the Sync PT platform, whether it is the bulk loading of images (upload), or the reverse process of downloading the images (download). To ensure the use of this tool, follow the instructions below:

1. Download the application from Tools>Media Application



2. After choosing the option "Media Application" in the sidebar on the left, the application will start to download for installation and, after completion, it will appear in the lower left corner:

Sync PT	Produtos Ca	rdex Ferramentas	Relatórios	FORMAÇÃO GS1 SVNCPT // 5600099998766 Formação GS1 SVNCPT 👻
Ferramentas Inicio / Ferramentas		-		Atualizar
 ▲ Importações ▲ Exportações ▲ Aplicação de Media 	Importa Pode impor lateral "Imp Templa	ção de Dados tar dados para a plataforma Sy ortações ⁻ para obter o Excel for tes	ncPT de outras fontes que te rmatado e para consultar o i	nha disponíveis com um Excel formatado de forma compativel. Aceda no menu esultado destas operações.
₽	Classes de p & Dado & Géne & Bebid & Bebid & Alime & Alime & Alime & Alime & Alime & Suple & Gord & Suple & Gord & Suble & Sudd & Sudd	vroduto: s Básicos e Logisticos ros Alimetricios (GERAL) bas Alcololicas (com DN) bas Alcololicas (com DN) bas Alcololicas (com DN) tratação Indranti do tratação Especial mentos alimentos alimentos alimentares mentos alimentares eteros delos vegetais e azeite áncias e Misturas Químicas delos se Bem-Star camentos Não Sujeitos a Recett sitivos Médicos	ia Médica	
setup.exe				Mostrar tudo 🛛 🗙



3. After downloading the application, open the setup.exe file which will result in the warning "Windows has protected your PC".

Y
 O Windows Defender SmartScreen impediu que uma aplicação não reconhecida fosse iniciada. A execução desta aplicação poderia colocar o PC en risco.
 Mais informações
 Não executar
 Não executar
 Não executar

Then click on "More information" and then on "Run anyway":

4. After the previous step, the installation process will start, which ends with the request for access to the credentials equal to access to the Sync PT platform:



5. At the beginning, you will not have any previously created configuration and you will have to choose the "Create" option:



💋 MediaSync			– 🗆 X
Ø	Sync PT - Sin	cronização de Media	Versão: 3.1.1.32
Configurações	Nome	Tipo Pasta	Ativo Ativo Refrescar Ativar Desativar Apagar Edtar Edtar Criar

6. In the option "Synchronization definition" you can choose between two options: Upload and Download.

The "Upload" option allows the uploading of images from a given folder to articles previously created on the Sync PT platform. It is necessary to indicate a name of the operation and, further down, the indication of the folder where the images are stored:

Nova Configuraç	30 06				
Definição d	a sincronização				
Imagens Teste					
E necessário Por favor para Upload/Downlo	um nome para que p sua própria convenié ad	ossa identificar esta configu ència escolha um nome clar	iração con o e concis	n facilidade. 0.	
Upload					
Os conteúdos afectados.	s da pasta serão carre	egados para a plataforma Syr	cPT. Os co	nteúdos da pasta não	serão
O Downloa	d				
Os conteúdos serão afectad	s da plataforma SyncP los.	T serão descarregados para	a pasta loc	al. Os conteúdos do :	SyncPT não
😕 C:\Users	s\NM\Documents\Deskt	op \Imagens			
Esta é	a pasta onde ficam	as versões locais dos media	a.		
Tipo de Estrutur	a				
	±€1° −1°€	(٢)	O (2)		
	ie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	() (3)	(4)		
Cancelar					Próximo



Note: To guarantee the upload of files, each image must have the complete GTIN (14 digits) of each product in the file name. Ex: 05601234000016_Article example.jpeg or Article_exem_05601234000016.png.

Regarding the type of files, it allows the loading of .jpeg, bmp, tiff, png files, etc.

magens Teste					
E necessário Por favor para	um nome para qu sua própria conve	e possa identificar es miência escolha um r	ta configuração con nome claro e concis	n facilidade. o	
Upload/Downk	ad			•.	
Upload					
Os conteúdo afectados.	s da pasta serão c	arregados para a plata	forma SyncPT. Os co	nteúdos da pasta	não serão
) Downloa	d				
Os conteúdo	s da plataforma Syr	ncPT serão descarrega	ados para a pasta loc	al. Os conteúdos (do SyncPT não
serão afectad	los.				
		1			
C:\User	s\NM\Documents\De	isktop \Imagens			
Esta é	s\NM\Documents\De a pasta onde fica	isktop∖lmagens im as versões locais o	dos media.		
Esta é Tipo de Estrutu	s\NM\Documents\De a pasta onde fica ra	isktop (Imagens Im as versões locais (dos media.		
Esta é Tipo de Estrutu	s\NM\Documents\De a pasta onde fica ra	isktop Umagens im as versões locais o	dos media.		-
Esta é Tipo de Estrutu	s\NM\Documents\De a pasta onde fica ra	ektop Umagens m as versões locais o	dos media.		7
Esta é Tipo de Estrutu	s\NM\Documents\De a pasta onde fica ra	ektop umagens	dos media.	2	7
Esta é Tipo de Estrutu	s\NM\Documents\De	ektop umagens m as versões locais o	dos media. (2)	2	
Esta é	s \NM\Documents\De	ektop umagens m as versões locais o	dos media. (2)	Sec. Sec.	
Esta é Tipo de Estrutu	s \NM\Documents\De	ektop umagens im as versões locais o	dos media. (2)	No. 1]
Esta é Tipo de Estrutu	a vNM\Documents\De	ektop umagens im as versões locais o (1)	dos media. (2)	No. Contraction of the second	
Esta é Tipo de Estrutu	a NM\Documents\De	ektop umagens im as versões locais o	dos media. (2)	No. 1	
Esta é Tipo de Estrutu	a pasta onde fica ra	ektop umagens im as versões locais o (1)	dos media. (2)		
Esta é Tipo de Estrutu	a pasta onde fica ra	ektop umagens im as versões locais o (1)	dos media. (2) (4)		
Esta é Tipo de Estrutu	a pasta onde fica ra	ektop umagens im as versões locais o (1)	dos media. (2) (4)		

structure type

In the Structure Type option, it is possible to choose which structure is in the loading process (upload) or the reverse process (download).



Noce Too Pata Noce Invoo teete Download K-thagene's VPPMeda Important Invoo teete 2 Ubload K-thagene's VPPMeda Important va Configuração Important K-thagene's VPPMeda Important va Configuração Important Important Important Important va Configuração Important	res Too Petes No Contrad K: hagens' APPMeda Contra 2 (blood K: hagens' APPMeda 2 (blood K: hagens' hagens' hagens' hagens' hagens' hagens' hagens' ha	
Note the Downlaad Kithagerei VAPPMeda Imagerei VAPPMeda Noto tete 2 Upbad Kithagerei VAPPMeda Imagerei VAPPMeda Noto tete 2 Upbad Kithagerei VAPPMeda Imagerei VAPPMeda va Configureção Imagerei VAPPMeda Imagerei VAPPMeda Imagerei VAPPMeda va Configureção Imagerei VAPPMeda Imagerei VAPPMeda Imagerei VAPPMeda Imagerei VAPPMeda Imagerei VAPPMeda Imagerei VAPPMeda Image	Bite Dourioad Yang Stete Dourioad Kihagerei VAPPMeda Stete 2 Upbad Kihagerei VAPPMeda gureção Kihagerei VAPPMeda So da sincronização So da sincronização Soad Sincronização Sincronização Sincronização Soad Sincronização Sincronização Sincronização com facilidade. Sincronização Sincronização Sincronização	
novo teste 2 Upload KUmagen/APPMeda va Configuração	e terde 2 toboad K: Unagers' UPPMeda	
va Configuração vefinição da sincronização ste download necessário um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. or favor para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. pload/Download O Upload 3e conteúdos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão tectados. 9 Download 3e conteúdos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT r leito a tectados. 9 Culters/NM/Documents/Dektop Viova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. ipo de Estintura Image: Serie de Seri	gursção ào da sincronização ào da sincronização ào da sincronização ao ad airío um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. owrioad ad uidos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão s. nload uidos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT não clados. Uten VM/Documente 'Desktop Vlova pasta ta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. tentura Uten VM/Documente 'Desktop Vlova pasta ta é a pasta onde ficam as versões locais dos media.	
va Configureção efinição da sincronização ste download necessário um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. or favor para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. pload/Download D3 conteúdos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão sfectados. DOwnload C:UvernVMM.Documerts/Desktop Viova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. C:UvernVMM.Documerts/Desktop Viova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. Do de Estnuture () (1) (3) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (5) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5	guração So da sincronização So conteúdos da pasta não serão So conteúdos do SyncPT não ectados. So conteú	
ve Configureção efinição da sincronização ste dowrioad necessário um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. or favor para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. ploda/Dowrioad) Upload Ds conteúdos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão fectados. D Download Ds conteúdos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT r ierão afectados. C.:Uben:VIM.Documerts/Desktop/Nova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. po de Estruture (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n) (n	guroção ao da sincronização teod têrio un nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. ovnicad tad túdos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão s. nload túdos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT não ectados. Utens VIM/Documents/Deliktop/Nova pasta ta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. tatura Utens VIM/Documents/Deliktop/Nova pasta ta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. tatura	
va Configuração efinição da sincronização ste dowrioad necessário um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. or favor para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. pload/Download) Upload O Upload D Download D Download D Download D Download D C:UteenVMMDocuments/Desktop/Wova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. D C:UteenVMMDocuments/Desktop/Wova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. D de Estruture O (1) O (2) O (3) O (4) O (gureção <u>ao da sincronização</u> <u>ioad</u> <u>ioad</u> <u>iánio um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade.</u> para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. <u>ownlead</u> <u>iad</u> <u>iúdos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão s. <u>Inbad</u> <u>iúdos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT não</u> <u>ectados</u>. <u>Utere VIM/Documenta 'Deśdop' Nova pasta</u> tat é a pasta onde ficam as versões locais dos media. tatura <u>utura</u> <u>i (a)</u> (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c</u>	
va Configuração effinição da sincronização ste download necessário um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. or favor para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. pload/Download > Download > Download > Download > Download > Download > So conteúdos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT r erão afectados. C:\Usen\WM\Documenta\Desktop\Wova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. po de Estruture (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	gursção ào da sincronização ioad iário un nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. ovenidad iad iúdos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão s. nload iúdos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT não ctados. Uters VIM/Documents/Dektop/Nova pasta ta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. thutura Uters VIM (e) (a) (a) (b) (c) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	
va Configuração efinição da sincronização rete dowrioad necessário um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. or favor para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. pipoad/Downioa Upload Da conteúdos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão retetados. D Download D Download D Download C::UdemVMM:Documents/Desktop/Wova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. Dipo de Estruture (1) (1) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	gureção <u>ao da sincroniZação</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u>	
va Configuração efinição da sincronização ste dowrioad necessário um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. or favor para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. Juload/Dowrioad O Upload D Download D Download D Download D Download S conteúdos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão rectados. D Download S conteúdos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT r rerão afectados. C.*Uben WM/Documents/Desktop/Wova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. Tipo de Estruture (1) (1) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (7)	gureção <u>ao da sincroniZação</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u>	
va Configuração vefinição da sincronização rete dowrioad necessário um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. or favor para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. pipoad/Downioa O Upload D Upload D Download D Download D Download D Download D Download S conteúdos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão retetados. C:\Ubem\MM\Documents\Desktop\Wova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. Tipo de Estruture (1) (1) (3) (4) (4) (4) (4) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (8) (9)	gureção <u>ao da sincroniZação</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u> <u>toad</u>	
va Configuração vefinição da sincronização vefinição da sincronização vete downoad necessário um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. or favor para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. pload/Downoad) Upload) do conteúdos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão vectados. D Download) as conteúdos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT r refão afectados. C:\Uben\WM\Documents\Desktop\Wova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. Ipo de Estruture	guroção ão da sincronização ioad iário um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. ovenload iad iúdos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão s. nload iúdos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT não ectados. Uters VIM/Documents/Dektop/Nova pasta ta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. tatutar Uters VIM pocuments/Dektop/Nova pasta ta é a pasta onde ficam as versões locais dos media.	
va Configuração vefinição da sincronização vete dowrioad necessário um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. or favor para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. jajoad/Dowrioad) Upload) Download) Download) Download) Download) Download) Download) Sconteúdos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT r reño afectados.) C:\Uben \MM.Documents\Desktop\Wova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. ipo de Estruture (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	gursção ăo da sincronização ioad iário um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. ownload iad iúdos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão s. nload iúdos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT não cetados. Uters VIM/Documents/Dektop/Nova pasta ta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. thuturs Uters VIM (e) (a) (a) (b) (c) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c	
va Configuração vefinição da sincronização vete downioad necessário um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. or favor para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. pipoad/Downioa) Upload) ac onteúdos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão vectados. D Download) ac onteúdos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT r refão afectados. C:\UbernVMNDocuments\Desktop\Wova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. Ipo de Estruture	guroção ăo da sincronização idad iário un nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. ovenidad idad iúdos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão s. Inbad iúdos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT não ctados. Uters VIM/Documents/Dektop/Nova pasta ta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. thutura I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
va Configuração Vefinição da sincronização vete dowrioad necessário um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. or favor para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. pload) Upload) 20 conteúdos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão veteados. D Download 32 conteúdos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT r erão afectados. C:\Ubern\MM\Documents\Desktop\Wova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. Ipo de Estruture	guração ão da sincronização load load sário um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. ovenidad vidos da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão s. nload núdos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT não ectados. Uters VIM/Documents/Desktop/Nova pasta ta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. thutura Uters VIM © (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	~
va Configuração Lefinição da sincronização exte dowrioad necessário um nome para que possa identificar esta configuração com facilidade. or favor para sua própria conveniência escolha um nome claro e conciso. pload/Dowriod) Upload) Upload) Download 3º Conteúdos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT r ierão afectados.) C:\Ueen\MM\Documents\Desktop\Wova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. ipo de Estrutura (1) (3) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (5) (5) (5) (6) (5) (6) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	guração lioad lioad lioad lioad lioad lioad lioad lioad lioad lioad lioad lioad liodo da pasta serão carregados para a plataforma SyncPT. Os conteúdos da pasta não serão s. nload liódos da plataforma SyncPT serão descarregados para a pasta local. Os conteúdos do SyncPT não lectados. UtenvIMDocumenta Desktop Nova pasta tat é a pasta onde ficam as versões locais dos media. tatutura lifetima o (1) lifetima o (2) lifetima o (2) lifetima o (3) lifetima o (4) lifetima o	
C:\User\VMM.Documents\Decktop Nova pasta C:\User\VMM.Documents\Decktop Nova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. ipo de Estuture (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	Uters VM/Documents/Desktop/Nova pasta sta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. statutura	un oDT o ão
C:\Ubern\MM.Documents\Desktop\Viova pasta Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. Too de Estrutura (0) (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (5) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5	Ubers WM-Documents \Desktop \Nova pasta sta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. strutura Image: Imag	ynce'i nao
Esta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. Ipo de Estrutura	sta é a pasta onde ficam as versões locais dos media. etutura	
in the second		
	01	
19 av		

For the Download option, go back to the create option, and fill in the name of the operation. See image below:

Reports

This option allows the creation and extraction of reports with the information of the products loaded on the Sync PT platform.

These reports are created as users request certain information about your articles.



Relatórios	Voltar Atualizar Relatório
Reports KPIs: Publicador KPIs: Subscritor	↑
Relatório	
Informação de produtos com detalhe	Q.
- Informação de produtos com detalhe	
Até	
Lista de orinos	

reports

A D	-	v	E	r.	0	n
GTIN Descrição	cst_fiscalcod	e GLN	Publicador	Classe de Produto	código classificação	classificação
05601234134124 Cebola -2 Kg	501651659	560009999876	5 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT		10006006	Cebolas
05601234238716 Analgésico e Antifebril	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT		10000456	Administração de Medicamentos
05601234249729 Arginina GS1 Portugal saquetas 14x7g	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT		10000468	Suplementos Nutricionais
05601234273649 Cereais Pequeno Almoço Frutos Secos GS1 250g	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT	Géneros Alimentícios (GERAL)	10000299	Produtos à base de Massa - Pronto para consumo - Salgi
05601234276503 Cereais Pequeno Almoço Frutos Secos GS1 250g teste Sync	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT	Géneros Alimentícios (GERAL)	10000299	Produtos à base de Massa - Pronto para consumo - Salgi
05601234453218 Azeite Extra Virgem	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT	Géneros Alimentícios (GERAL)	10000585	Gorduras alimentares - Vegetais / Plantas (Perecível)
05601234657951 CHAMPÔ DE ARGILA VERDE E CHÁ VERDE	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT		10000669	Pacotes de Produtos Cosméticos Variedade
05601234673159 Acendalhas GS1 Portugal 32 cubos	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT		99999999	Classificação provisória
05601234751734 Vinho Branco GS1 Portugal 0,75L	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT		10000276	Vinho - Tranquilo
05601234758252 Bochechas	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT		10005781	Carne de porco - Preparado / Processados
05601234815320 CREME C/ LIXÍVIA VERDE - 500ml	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT		10000405	Produtos para limpeza de superficie
05601234823240 Super Cálcio GS1	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT		10000468	Suplementos Nutricionais
05601234875218 Creme facial REGENERADOR 50ml	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT		10000356	Cuidados com a Pele / produtos hidratantes
05601234879995 CREME FIX 40G	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT		10000716	Oral Packs Higiene Variedade
05601234965780 Leite de transição a partir 6M 2x800g GS1	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT		10000585	Gorduras alimentares - Vegetais / Plantas (Perecivel)
05601234987850 Animal Food - Frango e Arroz	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT		10000522	Ração (Não perecivel)
15601234273646 Cereais Pequeno Almoço Frutos Secos GS1 250g - Caixa	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT	Géneros Alimentícios (GERAL)	10000299	Produtos à base de Massa - Pronto para consumo - Salga
15601234276500 Cereais Pequeno Almoço Frutos Secos GS1 250g - Caixa teste Sync	501651659	560009999876	6 FORMAÇÃO GS1 SYNCPT	Géneros Alimentícios (GERAL)	10000299	Produtos à base de Massa - Pronto para consumo - Salgi
15601724672156 Arandalhar CS1 Dortural 22 rubor - Caiva	501651650	5600000076	E CODMAÇÃO COL OVMODI	Canaros Alimanticios ICEDALL	00000000	Classificante arminéria

report example

Labels (Logistics)

This module was created to help associates to build a logistics label with the corresponding SSCC code. With the insertion of the desired information, the result will be the creation of a logistic label with the information that was created and that allows printing (sizes A4, A5 and A6).

To access this feature, choose "labels"

NOTE: This option is only available to PREMIUM users. If this option is not available, please contact GS1 Portugal.

O sync PT	Códigos	Produtos	Cardex	Ferramentas	Relatórios	Etiquetas	Default // 0012345678900 SyncPT - Admin 👻
Etiquetas							Configurações Acualizar Novo
Produto		sscc			Descrição		Parceiro



neraor								
Sync PT Códigos	Produtos	Cardex	Ferramentas	Relatórios	Etiquetas		Defa	ult // 001234567890 SyncPT - Admin
Criar etiqueta Inicio / Etiquetas / Criar etiqueta	1							≪n Voltar <mark>Guardar</mark>
Parceiro	-			~				¥
SSCC								
Produto								~
Descrição								
Tamanho de folha								~
ldentificadores de aplicação —	Linha (1-3)		Identificador de Ap	licação		Valor	Ordenação	Ŧ

When creating a new one, a new page will appear that must be filled in with the necessary fields:

After filling in the necessary information:

- Partner (your company will appear automatically)
- Construction of the SSCC (Logistics variable + CEP + Product code + Check Digit=SSCC)
- Product
- Description
- sheet size

O sync PT	Códigos	Produtos	Cardex	Ferramentas	Relatórios	Etiquetas	Default // 0012345678900 SyncPT - Admin 👻		
Criar etiqueta	ð Triar etiquet	a					Voltar Guardar		
	Parceiro Empresa de testes Etiqueta Logística (22222222226)								
		3 56	0123545		~	0000000	2		
	SSCC	356012354500000	002						
	Produto	05601235450001:	Farinha 500g				٣		
	Descrição	Etiqueta logística t	este						
Tamanho	o de folha						~		
Identifica	adores de aplicação	A4 A5 A6							
	L								

After filling in the previous data, you must add the Application Identifiers:



Sync PT Código	os Produtos Car	rdex Ferramentas Relatórios Etiquetas		Default // 00 Sync	012345678900 PT - Admin 👻
Etiqueta '35600254 Inicio / Etiquetas / Editar etic	1840000011' Rascunt gueta '356002541840000011'	6		(%) Voltar Guardar	Publicar
Parceiro	Formação GS1 RNC (560000	0000003)			*
SSCC	3 300023418	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			1
Produto	05601234000002; Earipha (SS1 Portugal 500g			~
Descrição	Teste Etiqueta Logística				
Identificadores de aplicação	Linha (1-3)	Identificador de Aplicação	Valor	Ordenação	ŧ
Sync PT Etiqueta '35 Inicio / Etiquetas	List ficador de aplicação	a de aplicadores de Identificação		►nfault // 0 Syn X Guarda	n Publicar
Produto	05601234000092: Farinha G	SS1 Portugal 500g	Fechar	Adicionar	~
Identificadores de aplicação	Teste Etiqueta Logistica	Identificador de Aplicação	Valor	Ordenação	
Each Application	Identifier (IA) Lista	is identified according to the GS a de aplicadores de Identificação	1 standard		012345678900 cPT - Admin 👻 Guardar
Identif Valor	icador de aplicação	00 - SSCC - Código de Série da Unidade Logística 01 - GTIN da Unidade de Consumo / GTIN da Unidade 02 - GTIN dos Produtos Contidos noutras unidades 10 - Código de Lote 11 - Data de Produção (AA/IMI/DD) 12 - Data de Vencimento da Factura (AA/IMI/DD) 13 - Data do Embalamento (AA/IMI/DD) 15 - Data Mínima de Validade (AA/IMI/DD) (consumir	e de Expedição · antes de)	~	
Descrição	Etiqueta logística teste	16 - Vender até (AA/MM/DD) 17 - Data Máxima de Validade (AA/MM/DD) (consumi 20 - Variante do Produto	r até)		
Tamanho de folha Identificadores de aplicação	A2 Linha (1-3)	21 - Número de Série 22 - Variante do Produto de Consumo 240 - Identificação Adicional do Produto Atribuída pel 241 - Número de Referência do Cliente 242 - Número Variável do Pedido sob Encomenda 243 - Número de Componente de Embalagem (PCN) 250 - Número de Série Secundário 251 - Referência da Entidade de Ocigem	lo Fabricante		

You can add the ones you want and place in the line of construction of the logistic label and also their ordering $% \left({{\left[{{{\rm{cons}}} \right]}_{\rm{cons}}} \right)$



Sync PT Códig	os Produ	utos Cardex	Ferramentas	Relatórios	Etiquetas	Defau	lt // 0012345678900 SyncPT - Admin 👻		
Etiqueta '356002541840000011' Rescuebo Inicio / Etiqueta ' Editar etiqueta '356002541840000011' Voltar Guardar Publicar									
Parceiro	Formação GS	51 RNC (560000000003 5600254184)	~	000001		*		
SSCC	35600254184	40000011							
Produto	0560123400	0092: Farinha GS1 Portu	ugal 500g				~		
Descrição	Teste Etiquet	ta Logística							
Identificadores de	L	.inha (1-3)	Identificador	de Aplicação		Valor	Ordenação		
apicação	۵ (1	01 - GTIN da U Expedição	nidade de Consumo	o / GTIN da Unidade de	0	•		
	D	1	17 - Data Máxi	ma de Validade (AA	/MM/DD) (consumir até)	20/12/31	•		
	ü (2	13 - Data do Er	nbalamento (AA/MI	M/DD)	20/12/14	•		
	D	2	10 - Código de	Lote		LT062342454/2020	•		
	i [3	00 - SSCC - Cóc	ligo de Série da Uni	idade Logística	356002541840000011	•		
							Ð		

After adding the Application Identifiers, you must Save and Publish (upper left corner)

Etiqueta '35600254	(%) Voltar G	🖹 uardar	B Publicar				
Parceiro	Formação (5600254184	000001	1			
SSCC	356002541	840000011					
Produto	056012340	000092: Farinha GS1 Portugal 50	10g				~
Descrição	Teste Etiqu	eta Logística					
Identificadores de	Linha (1-3)		Identificador de Aplicação	Valor	Ordena	ção	
apircação	Ċ	1	01 - GTIN da Unidade de Consumo Expedição	o / GTIN da Unidade de	0	•	J
	Ü	1	17 - Data Máxima de Validade (AA	/MM/DD) (consumir até)	20/12/31	•]
	Û	2	13 - Data do Embalamento (AA/MN	M/DD)	20/12/14	•)
	Û	2	LT062342454/2020	•]		
	Û	3	00 - SSCC - Código de Série da Unio	356002541840000011	•		
							Ð

Once published, the Print option will appear.



Etiqueta '3560025418 Inicio / Etiquetas / Detalhe da e	Image: Second									
Parceiro	Formação G	51 RNC(560000000003)								
Produto	Farinha GS1	arinha GS1 Portugal 500g (05601234000092)								
GCP	5600254184	1								
SSCC	356002541840000011									
Descrição	Teste Etique	eta Logística								
Identificadores de aplicação	Linha	Identificador de Aplicação	Valor							
	1	01 - GTIN da Unidade de Consumo / GTIN da Unidade de Expedição	0							
	1	17 - Data Máxima de Validade (AA/MM/DD) (consumir até)	20/12/31							
	2	13 - Data do Embalamento (AA/MM/DD)	20/12/14							
	2	10 - Código de Lote	LT062342454/2020							
	3	00 - SSCC - Código de Série da Unidade Logística	356002541840000011							

The result will be the following:





Support

In case of need for support, you can use the direct contact in the lower right corner of the platform:

Click on t	he envel	ope in	the l	ower	riaht	corner:
------------	----------	--------	-------	------	-------	---------

Sync PT	Produtos	Cardex	Ferramentas	Relatórios		FORMAÇÃO GS1 SYNCPT // 560009 Formação GS1 SY	998766 NCPT -
	-		Bem-vi	ndo Formação	GS1 SYNCPT		
Últimos Pro	dutos Visitados						
Nome do Pro	oduto			GT	ſIN	Parceiro	
				Sem resultados	**		
Modificaçõe	es no Portal						
~	Versão 3. • Organi • Possibi 13/03/2020	1.3 zação do ciclo (ilidade de criar	de vida do produto. Cri perfis comuns Sync PT	iar código, Informação leg r e RNC por utilizador	ţal, Cardex		
×	Versão 3. • Módule • Import 21/02/2020	1.2 o de Cardex iação por Classe	es de Produto				

Fill in your name, email and a brief description of the problem:

0	S YNC PT	Produtos	Cardex	Ferramentas	Relatórios		FORM	IAÇÃO GS1 SYNCPT // 56000999 Formação GS1 SYN	98766 ΩPT ▼
				Bem-vi	indo Formaç	ão GS1 SYNC	CPT		
	Últimos Proc	dutos Visitados							1
	Nome do Proc	duto				GTIN	Parceiro	Offline	
					Sem result	tados		Please fill out th y	e form below and we will get back to bu as soon as possible.
	Modificaçõe	s no Portal						* Name	
	~	Versão 3.	1.3					* Email	
		 Organ Possib 13/03/2020 	ização do ciclo ilidade de cria	de vida do produto. Cr r perfis comuns Sync P	riar código, Informaç T e RNC por utilizado	ăo legal, Cardex r		* Message	
	0								Submit
	e e	Versão 3. • Módul • Impor	1.2 o de Cardex tação por Class	ses de Produto					We're 🗲 by tawk.to
		21/02/2020							

Alternatively, you can send an email to <u>info@gs1pt.org</u> or by calling (+351) 21 752 07 40 which can be found at the bottom of the platform:



🖉 sync pt	Produtos Cardex Ferramentas	Relatórios	FORMAÇÃO GS1 SYNCPT // 5 Formação (500099998766 351 SYNCPT 👻	
Ĭ	Módulo de relatórios Novas funcionalidades REST API Méhoramento importação excel 02/11/2019				
~	Versão 3.1 • Lançamento RNC • Melhoramentos na REST API • Correção das classes de produto 27/09/2019				
8	Versão 3.0 • Lançamento de versão 3.0 em Cloud Azure 23/03/2018				
Email : info@gs1pt.org Powered by Sync P1 Para uma melhor expe	Telefone : +351 21 752 07 40 riência de utilização, utilizar os browsers Google Chrome	u Firefox, com resolução mínima de 1024x768	in (99	

Attributes and Product Classes

All the attributes used by the platform separated by product type/class



AS2 Connection Details



AS2 connection details: For Production: Our AS2 ID: 5600027364090

For QA Our AS2 ID: 5600077283631

AS2 Details: Production environment (gs1pt_org.zip) GLN : 5600027364090

Digital Certificate: 5600027364090.cer



AS2-URL: <u>https://syncpt-datapool-as2.gs1pt.org/api/passthru</u> <u>http://syncpt-datapool-as2.gs1pt.org/api/passthru</u>

AS2–Identifier: 5600027364090

Receive settings: Message should be Signed: YES Message should be encrypted: YES Message should be compressed: NO Send MDN: YES Send Signed MDN: No

Send Settings: Enable message signing: SHA1 Enable message encryption: DES3 Enable message compression: NO Request MDN: YES Request Signed MDN: No

QA/Staging environment (gs1pt_org.zip) GLN : 5600077283631

Digital Certificate: 5600077283631.cer

AS2-URL: <u>https://syncpt-datapool-as2-qa.gs1pt.org/api/passthru</u> <u>http://syncpt-datapool-as2-qa.gs1pt.org/api/passthru</u>

AS2-Identifier: 5600077283631

Receive settings: Message should be Signed: YES Message should be encrypted: YES Message should be compressed: NO Send MDN: YES Send Signed MDN: No

Send Settings: Enable message signing: SHA1 Enable message encryption: DES3 Enable message compression: NO Request MDN: YES Request Signed MDN: No

Azure PROD and PREPROD outbound IP range is:

40.68.222.65,40.68.209.23,13.95.147.65,23.97.218.130,51.144.182.201,23.97.211.179,10 4.45.9.52,23.97.210.126

